

Szőlőkertek Kiralynoje

Vas 7 A 32

Szőlőkertek Kiralynoje = Reine des Vignes




INRA Collection Vassal-Montpellier

1078Mtp8

7 A 32
Szőlőkertek
Kiralynoje
1078Mtp8

Szőlőkertek Kiralynoje

7 A 32





Szőlőhegyek Kiralynője

Désignation :

Clos Planche 7 Côté A N° 32

Vigueur : 2

Charge :

(+1)

Date de maturité: 20.8.52

Pn: 2.

1^e époque

si:
1-0
2-2
3-2
4-3
5-0

Szőlőhegyek Kiralynője

Désignation :

Clos Planche 7 Côté A N° 32

Vigueur : 1

Date de maturité : le 3-9-1958 Pn: 2

Charge :

s. 1^e Boute

25

32

40

50

(+3)

Désignation : Szőlőhegyek Kiralynője

Clos Planche 7 Côté A N° 32

Vigueur : 1

Charge :

25.8.59

Pn: 1

s. 1 4

2 6

3 3

füllő 4
5

(+2)

Szőlőberek Királynője

Année 1959

N° Planche 7A 32 Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		2.3	7/13								
1	5
2	5
3	6	0	4
4	5	2	3
5	2	0	1

(-4) D & 7-3-59 +

Année : 1960

N° Szőlőberek Királynője Planche 7A 32 Côté . . .

	Nombre total	D A T E S									
		29-2	5/3								
1	2	0	1	.							
2	4	0	1								
3	8	0	2								
4	4	2	2	.							
5	2	0	1	.							

(-5)

D & 5-3-60 x

Désignation : *Szölőkertek Kiralyneje*

VASSAL Planche *7* Côté *A* N° *32* Souche 1 2 3 *4* 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre ~~*4*~~ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert *8* -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière *8* - autres ~~*9*~~ .
39 - glabres 4 - sétueuses *5* - veloutées 6 - aranéeu-
ses *7* - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées ~~*4*~~ - jaunes 5 - à
plages bronzées *6* - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 .

Truel 6.5-54

Désignation :

Gzörökertek Kiválója

VASSAL

Planche

7

Côté A

N° 32

Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Daraneux

16-5-56 Raugnier

N° ordre

Désignation : *Szölőkertek Kiralynoje*
VASSAL Planche 7 côté A N° 32 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 .
27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

pas de fleurs

Bernard 27.5.54

Bernard.

N° ordre

Désignation : Szőlő kertek Kiralynoje

VASSAL Planche 7 côté A N° 32 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune ② - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 . rouge clair à la base
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧ .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Tuel 17-6-54

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 7 côté A N° 32 souche 1 2 3 4 5

Szőlőkertek királynője

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- limbe glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 -
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - bullée 3 - gaufrée 4 - plissée au point pétiolaire 5 -
- Nervures face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 .
- face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 -
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3 .
- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° 2 - supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° 2 - supérieur à 90° (3)

Bernard 25.7.54

N° ordre

Désignation Szőlőkertek Királynöze'

VASSAL planche 7 côté A N° 38 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

BRoch
24.8.18

N° d'ordre

Désignation

Szölőkecsk Kiraly naja

VASSAL planche 7 côté A N° 32 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Piquema 23-8-54

7A22 Szőlőkertek Kiválynöje

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : ..10... cms.
" : gris (1), ^{jaune}jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Verques Janv. 55

N° d'Ordre : N° dossier :

Désignation: *Szölkötercek. Kigalyvoje*

Origine :

Emplacement: EM Vas. *7. A. 32.* Vign.

H.

Ph.

Bon : Médiocre

- 1 - Angle des nervures . . . 1 - ② - 3
- 2 - L_1/L ① - 2 - 3
- 3 - L_2/L ① - ②
- 4 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9
- 5 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - ① - ② - 3
- 6 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - ① - 2 - 3
- 7 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6
- 8 - S. L. S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - ⑧
- 9 - Dents : forme ① - 2 - ~~3~~ ③
- 10 - Dents : Méd./B. 1 - 2 - ③
- 11 - Angle lob. term. 1 - ② - 3
- 12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - ② - 3
- 13 -

N° ordre N° dossier
Désignation .. *Szöke Kertész Kivélyreje* ..
Origine
Emplacement: E.M. Vas *7.A32* Vign.

H
Ph
Bon Médiocre

13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - *3* - *4* - *5* - 6 - 7 - 8 - 9

14 Angle L_3 et L'_3 *1* - 2 - 3

15 Largeur du S.P. 1 - 2 - *3* - *4* - *5* .

16 Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3
au point pétiolaire.

17 L_1 curviligne 1 rectiligne 2
 L_2 curviligne 3 rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction 1 - *2* - 3

Forme *4* - *5*

Médiane/Base 6 - *7* - *8*